


## GF JRG Sanipex MT valvola a sfera d40

**1158415**

- Materiale: bronzo, plastica
- Temperatura: max -20°C/+95°C (acqua, aria compressa, vuoto)
- Collegamento: raccordi con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex MT valvola a sfera

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT valvola a sfera d40

1158415



### Measurements

Diametro_interno_di	40
Lunghezza (l1)	125
Z Misura h	75
z1	49
Z2	49

### Product code

Item no EAN	7613263101235
Item no GF	351640310
Item no GTIN	07613263101235
Item no LVI	1749155
Item no RSK	4510183

### Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	235
Peso unitario dell'articolo	1,547
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066235
Altezza imballo PL1	108
Lunghezza imballo PL1	218
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00153036
Peso imballo PL1	1,55
Larghezza imballo PL1	65

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)