

GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente 40x1 1/4" MT


1158421

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Temperatura: max 30°C

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Collegamento con filettatura esterna, rivestito internamente 40x1 1/4" MT

1158421



Product code

Item no EAN	7613263028389
Item no GF	351640597
Item no GTIN	07613263028389
Item no LVI	1720922

Dimensioni

Altezza unità articolo	32.5
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,45
Larghezza unità articolo	32.5
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l2)	103
FILETTO MASCHIO R1	1 1/4
Misura Z d	40
z1	58

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066273
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	120
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,000648
Peso imballo PL1	0,453
Larghezza imballo PL1	90

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com