

GF JRG Sanipex MT box isolante EPP d40

1158426

- Descrizione: Semicalotte realizzate in EPP per un isolamento semplice, professionale ed economico dei raccordi JRG Sanipex MT
- Materiale: Polipropilene espanso (EPP)
- Temperatura: max 110°C
- Conducibilità termica: 0.035 W/mk a norma EN 12667
- Classe materiale da costruzione: B2 a norma DIN 4102 ed E a norma EN 13501-1



Informazioni GF JRG Sanipex MT box isolante EPP

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT box isolante EPP d40

1158426



Measurements

Diametro_interno_di	122
Lunghezza (l1)	153
Misura Z d	40
Misura Z d1	122

Product code

Item no EAN	7613263108777
Item no GF	351640668
Item no GTIN	07613263108777
Item no RSK	2218095

Dimensioni

Altezza unità articolo	122
Lunghezza unità articolo	153.5
Peso unitario dell'articolo	0,055
Larghezza unità articolo	122
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900551052
GTIN imballaggio PL2	06414900551045
GTIN imballaggio PL4	06414900551069
Altezza imballo PL1	490
Altezza imballo PL2	1180
Altezza imballo PL4	2180
Lunghezza imballo PL1	380
Lunghezza imballo PL2	780
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100

Quantità imballo PL4	200
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,048412
Volume di imballaggio PL2	0,9204
Volume di imballaggio PL4	2,0928
Peso imballo PL1	0,98
Peso imballo PL2	13,8
Peso imballo PL4	52,6
Larghezza imballo PL1	260
Larghezza imballo PL2	1000
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
 Rohrleitungssysteme (Schweiz)
 AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
 8200, Schaffhausen
 Schweiz

T +41 52 631 30 26
 E ch.ps@georgfischer.com