


GF JRG Sanipex MT insulation box ball valve d40**1158427****Informazioni GF JRG Sanipex MT insulation box ball valve****Specifiche**

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT insulation box ball valve d40

1158427



Measurements

Diametro_interno_di 104

Misura Z d2 122

Product code

Item no EAN 7613263108869

Item no GF 351640669

Item no GTIN 07613263108869

Dimensioni

Altezza unità articolo 122

Lunghezza unità articolo 189

Peso unitario dell'articolo 0,065

Larghezza unità articolo 122

Item_UOM St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900551021

GTIN imballaggio PL2 06414900551014

GTIN imballaggio PL4 06414900551038

Altezza imballo PL1 490

Altezza imballo PL2 1180

Altezza imballo PL4 2180

Lunghezza imballo PL1 260

Lunghezza imballo PL2 780

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 5

Quantità imballo PL2 50

Quantità imballo PL4 100

Tipo di imballaggio PL1 Base_Box

Tipo di imballaggio PL2 Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0226772
Volume di imballaggio PL2	0,9204
Volume di imballaggio PL4	2,0928
Peso imballo PL1	0,575
Peso imballo PL2	9,75
Peso imballo PL4	44,5
Larghezza imballo PL1	178
Larghezza imballo PL2	1000
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com