


## GF JRG Sanipex MT Pipe S 40, 5m

1158433

- Descrizione: in barre
- Materiale: tubazione multistrato PE-X/AL/PE-X



### Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe S

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Pipe S 40, 5m

1158433



### Product code

Item no EAN	7613263079985
Item no GF	351640902
Item no GTIN	07613263079985
Item no LVI	1749006

### Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,605
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	m

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900079853
GTIN imballaggio PL2	6414900079860
GTIN imballaggio PL4	6414900079877
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	112
Altezza imballo PL4	520
Lunghezza imballo PL1	5000
Lunghezza imballo PL2	5070
Lunghezza imballo PL4	5100
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	720
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Cover_Pipe
Tipo di imballaggio PL4	WOODEN_CAGE
Volume di imballaggio PL1	0,008

Volume di imballaggio PL2	0,06359808
Volume di imballaggio PL4	2,97024
Peso imballo PL1	3,025
Peso imballo PL2	16,1
Peso imballo PL4	649,6
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	112
Larghezza imballo PL4	1120
<b>Measurements</b>	
Spessore parete_s	3,50

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)