Scheda tecnica



GF JRG Sanipex MT accoppiatore 40

1158440

- Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex MT
- Materiale: PPSU, PA
- Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT accoppiatore

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus.
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung.
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar.

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser
- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT accoppiatore 40

1158440



Product code

Item no EAN	7613263028266
Item no GF	351640920
Item no GTIN	07613263028266
Item no LVI	1749070
Item no RSK	1874044

Dimensioni

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	166
Peso unitario dell'articolo	0,24
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	150
Misura Z d	40
z1	62

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066334
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	180
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,00071825

Peso imballo PL1	0,247
Larghezza imballo PL1	130

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+