


GF JRG Sanipex MT riduzione 10bar 40-20 10bar

1158445

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT riduzione 10 bar

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT riduzione 10bar 40-20 10bar

1158445



Measurements

Diametro_interno_di	40
Lunghezza (l1)	100,0
Misura Z d	20
Misura Z d1	40
z1	61

Product code

Item no EAN	7613263028211
Item no GF	351640925
Item no GTIN	07613263028211
Item no LVI	1749119
Item no RSK	1874093

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	100
Peso unitario dell'articolo	0,132
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066372
Altezza imballo PL1	65
Lunghezza imballo PL1	110
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00046475
Peso imballo PL1	0,133
Larghezza imballo PL1	65

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com