


GF JRG Sanipex MT riduzione 40-26 10bar

1158446

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT riduzione

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT riduzione 40-26 10bar

1158446



Measurements

Diametro_interno_di	40
Lunghezza (l1)	105,0
z1	61

Product code

Item no EAN	7613263028204
Item no GF	351640926
Item no GTIN	07613263028204
Item no LVI	1749120
Item no RSK	1874094

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,14
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066389
Altezza imballo PL1	65
Lunghezza imballo PL1	115
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000485875
Peso imballo PL1	0,142
Larghezza imballo PL1	65

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com