


## GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10 bar 40-32-40

**1158449**

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10 bar

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT tee ridotto 10 bar 40-32-40

1158449



### Measurements

Diametro_interno_di	40
Lunghezza (l1)	99
Lunghezza (l2)	89
Lunghezza (l3)	99
Misura Z d2	32
z1	55
Z2	52
Z3	55

### Product code

Item no EAN	7613263028174
Item no GF	351640930
Item no GTIN	07613263028174
Item no LVI	1749045
Item no RSK	1874298

### Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	210
Peso unitario dell'articolo	0,36
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134361
Altezza imballo PL2	50
Lunghezza imballo PL2	210
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,001155

Peso imballo PL2

0,4584299369

Larghezza imballo PL2

110

## Documenti tecnici

Download documenti 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)