


GF JRG Sanipex MT curva con dado allentato 45° d40

1158455

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT curva con dado allentato 45°

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT curva con dado allentato 45° d40

1158455



Product code

Item no EAN	7613263038685
Item no GF	351640948
Item no GTIN	07613263038685
Item no LVI	1749346
Item no RSK	1896689

Dimensioni

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	180
Peso unitario dell'articolo	0,79
Larghezza unità articolo	112
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	96
Lunghezza (l2)	84
z1	82
Z2	37

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066433
Altezza imballo PL1	65
Lunghezza imballo PL1	180
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0013455
Peso imballo PL1	0,8
Larghezza imballo PL1	115

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com