

## GF JRG Sanipex MT gomito 45° FT d40

1158456



### Informazioni GF JRG Sanipex MT gomito 45° FT

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT gomito 45° FT d40

1158456



### Product code

Item no EAN	7613263038692
Item no GF	351640949
Item no GTIN	07613263038692
Item no RSK	1896694

### Dimensioni

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	132
Peso unitario dell'articolo	0,43
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	84
Lunghezza (l2)	37
z1	37
Z2	18

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066440
Altezza imballo PL1	65
Lunghezza imballo PL1	135
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000658125
Peso imballo PL1	0,435
Larghezza imballo PL1	75

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)