

GF JRG Sanipex MT accoppiatore d50

1158484

- Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex MT
- Materiale: PPSU, PA
- Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT accoppiatore

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT accoppiatore d50

1158484



Product code

Item no EAN	7613263038197
Item no GF	351650820
Item no GTIN	07613263038197
Item no LVI	1749071
Item no RSK	1880614

Dimensioni

Altezza unità articolo	78
Lunghezza unità articolo	184
Peso unitario dell'articolo	0,385
Larghezza unità articolo	78
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	166
z1	64

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900536431
GTIN imballaggio PL2	06414900134279
Altezza imballo PL1	78
Altezza imballo PL2	80
Lunghezza imballo PL1	185
Lunghezza imballo PL2	190
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00112554
Volume di imballaggio PL2	0,001216

Peso imballo PL1	0,4066
Peso imballo PL2	0,471777406683515
Larghezza imballo PL1	78
Larghezza imballo PL2	80

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com