

GF JRG Sanipex MT gomito 90° 50 10bar

1158486

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT gomito 90°

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT gomito 90° 50 10bar

1158486



Product code

Item no EAN	7613263038180
Item no GF	351650822
Item no GTIN	07613263038180
Item no LVI	1749058
Item no RSK	1880619

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	200
Peso unitario dell'articolo	0,455
Larghezza unità articolo	150
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	114
Lunghezza (l2)	114
z1	63
Z2	63

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066594
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	200
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0021
Peso imballo PL1	0,46
Larghezza imballo PL1	150

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com