

## GF JRG Sanipex MT gomito 90deg 50 10bar

**1158486**

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex MT gomito 90deg

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT gomito 90deg 50 10bar

1158486



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263038180  |
| Item no GF   | 351650822      |
| Item no GTIN | 07613263038180 |
| Item no LVI  | 1749058        |
| Item no RSK  | 1880619        |

### Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 70    |
| Lunghezza unità articolo    | 200   |
| Peso unitario dell'articolo | 0,455 |
| Larghezza unità articolo    | 150   |
| Item_UOM                    | St.   |

### Measurements

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (l1) | 114 |
| Lunghezza (l2) | 114 |
| z1             | 63  |
| Z2             | 63  |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 06414900066594 |
| Altezza imballo PL1       | 70             |
| Lunghezza imballo PL1     | 200            |
| Quantità imballo PL1      | 1              |
| Tipo di imballaggio PL1   | Plastic_Bag    |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0021         |
| Peso imballo PL1          | 0,46           |
| Larghezza imballo PL1     | 150            |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)