


GF JRG Sanipex MT riduzione 50-40 10bar

1158490

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT riduzione

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT riduzione 50-40 10bar

1158490



Measurements

Diametro_interno_di	50
Lunghezza (l1)	128,0
z1	59

Product code

Item no EAN	7613263088444
Item no GF	351650826
Item no GTIN	07613263088444
Item no LVI	1749122
Item no RSK	1880956

Dimensioni

Altezza unità articolo	77.5
Lunghezza unità articolo	132
Peso unitario dell'articolo	0,24
Larghezza unità articolo	77.5
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066631
Altezza imballo PL1	78
Lunghezza imballo PL1	135
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00082134
Peso imballo PL1	0,242
Larghezza imballo PL1	78

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com