

## GF JRG Sanipex MT riduzione 10bar 50-40 10bar

**1158490**

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex MT riduzione 10 bar

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT riduzione 10bar 50-40 10bar

1158490



### Measurements

Diametro_interno_di	50
Lunghezza (l1)	128,0
Misura Z d	40
Misura Z d1	50
z1	59

### Product code

Item no EAN	7613263088444
Item no GF	351650826
Item no GTIN	07613263088444
Item no LVI	1749122
Item no RSK	1880956

### Dimensioni

Altezza unità articolo	77.5
Lunghezza unità articolo	132
Peso unitario dell'articolo	0,24
Larghezza unità articolo	77.5
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066631
Altezza imballo PL1	78
Lunghezza imballo PL1	135
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00082134
Peso imballo PL1	0,242
Larghezza imballo PL1	78

## Documenti tecnici

Download documenti 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)