


GF JRG Sanipex MT curva con dado allentato 90° d50

1158504

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: bronzo, plastica

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT curva con dado allentato 90°

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT curva con dado allentato 90° d50

1158504



Product code

Item no EAN	7613263038746
Item no GF	351650934
Item no GTIN	07613263038746
Item no LVI	1749342
Item no RSK	1896523

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	165
Peso unitario dell'articolo	1,2
Larghezza unità articolo	155
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	115
Lunghezza (l2)	114
z1	94
Z2	65

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066709
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	165
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,002046
Peso imballo PL1	1,205
Larghezza imballo PL1	155

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com