

## GF JRG Sanipex MT gomito 45° FT d50

1158507



### Informazioni GF JRG Sanipex MT gomito 45° FT

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT gomito 45° FT d50

1158507



### Product code

Item no EAN	7613263038739
Item no GF	351650937
Item no GTIN	07613263038739
Item no RSK	1896696

### Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	0,7
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	98
Lunghezza (l2)	42
z1	48
Z2	23

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066730
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	140
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000882
Peso imballo PL1	0,705
Larghezza imballo PL1	90

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)