

GF JRG Sanipex MT doppio raccordo 50 10bar

1158508

- Descrizione: per componenti JRG Sanipex MT
- Materiale: plastica
- Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT doppio raccordo

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT doppio raccordo 50 10bar

1158508



Product code

Item no EAN	7613263027702
Item no GF	351650940
Item no GTIN	07613263027702
Item no LVI	1749078
Item no RSK	1877342

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,33
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900647267
GTIN imballaggio PL2	06414900134415
Altezza imballo PL1	72
Altezza imballo PL2	80
Lunghezza imballo PL1	175
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,002394
Volume di imballaggio PL2	0,00096
Peso imballo PL1	0,3408
Peso imballo PL2	0,397861071425279
Larghezza imballo PL1	190

Larghezza imballo PL2

80

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com