


**GF JRG Sanipex MT box isolante 45° EPP d63****1158526****Informazioni GF JRG Sanipex MT box isolante 45° EPP****Specifiche**

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

**Application**


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

**Certification**

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT box isolante 45° EPP d63

1158526



### Measurements

Diametro_interno_di	164
Lunghezza (l1)	131
Lunghezza (l2)	131

### Product code

Item no EAN	7613263108746
Item no GF	351663667
Item no GTIN	07613263108746
Item no RSK	2218091

### Dimensioni

Altezza unità articolo	278
Lunghezza unità articolo	230
Peso unitario dell'articolo	0,179
Larghezza unità articolo	164
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900551175
GTIN imballaggio PL2	06414900551168
GTIN imballaggio PL4	06414900551182
Altezza imballo PL1	530
Altezza imballo PL2	1180
Altezza imballo PL4	2180
Lunghezza imballo PL1	490
Lunghezza imballo PL2	780
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	100

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,098686
Volume di imballaggio PL2	0,9204
Volume di imballaggio PL4	2,0928
Peso imballo PL1	1,575
Peso imballo PL2	19,75
Peso imballo PL4	64,5
Larghezza imballo PL1	380
Larghezza imballo PL2	1000
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)