

GF JRG Sanipex MT tee 63-63-63

1158534

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex d16/20, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT tee

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex MT tee 63-63-63

1158534



Measurements

Diametro_interno_di	63
Lunghezza (l1)	142
Lunghezza (l2)	142
Lunghezza (l3)	142
Misura Z d2	63
z1	79
Z2	79
Z3	79

Product code

Item no EAN	7613263086655
Item no GF	351663821
Item no GTIN	07613263086655
Item no LVI	1749030
Item no RSK	1880965

Dimensioni

Altezza unità articolo	201
Lunghezza unità articolo	307
Peso unitario dell'articolo	1,295
Larghezza unità articolo	96
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900647335
GTIN imballaggio PL2	06414900134231
Altezza imballo PL1	201
Altezza imballo PL2	210
Lunghezza imballo PL1	307
Lunghezza imballo PL2	310

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,005923872
Volume di imballaggio PL2	0,00651
Peso imballo PL1	1,339
Peso imballo PL2	1,53650504207879
Larghezza imballo PL1	96
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com