

GF JRG Sanipex MT gomito 90° 63 10bar

1158535

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT gomito 90°

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT gomito 90° 63 10bar

1158535



Product code

Item no EAN	7613263038814
Item no GF	351663822
Item no GTIN	07613263038814
Item no LVI	1749059
Item no RSK	1880620

Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	230
Peso unitario dell'articolo	0,88
Larghezza unità articolo	190
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	142
Lunghezza (l2)	142
z1	79
Z2	79

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900134255
Altezza imballo PL2	90
Lunghezza imballo PL2	230
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL2	0,003933
Peso imballo PL2	0,98
Larghezza imballo PL2	190

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com