

GF JRG Sanipex MT riduzione 10bar 63-50 10bar

1158539

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT riduzione 10 bar

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT riduzione 10bar 63-50 10bar

1158539



Measurements

Diametro_interno_di	63
Lunghezza (l1)	158,0
Misura Z d	50
Misura Z d1	63
z1	77

Product code

Item no EAN	7613263039019
Item no GF	351663827
Item no GTIN	07613263039019
Item no LVI	1749124
Item no RSK	1880959

Dimensioni

Altezza unità articolo	95
Lunghezza unità articolo	165
Peso unitario dell'articolo	0,43
Larghezza unità articolo	95
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066846
Altezza imballo PL1	95
Lunghezza imballo PL1	165
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,001489125
Peso imballo PL1	0,432
Larghezza imballo PL1	95

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com