


GF JRG Sanipex MT Pipe S 63, 5m

1158545

Descrizione: in barre

Materiale: tubazione multistrato PE-X/AL/PE-X



Informazioni GF JRG Sanipex MT Pipe barra

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex MT Pipe S 63, 5m

1158545



Product code

Item no EAN	7613263027535
Item no GF	351663902
Item no GTIN	07613263027535
Item no LVI	1749008
Item no RSK	1876998

Dimensioni

Altezza unità articolo	63
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	1,315
Larghezza unità articolo	63
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900080453
GTIN imballaggio PL2	6414900080460
GTIN imballaggio PL4	6414900080477
Altezza imballo PL1	63
Altezza imballo PL2	112
Altezza imballo PL4	470
Lunghezza imballo PL1	5000
Lunghezza imballo PL2	5070
Lunghezza imballo PL4	5100
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	400
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Cover_Pipe
Tipo di imballaggio PL4	WOODEN_CAGE

Volume di imballaggio PL1	0,019845
Volume di imballaggio PL2	0,06359808
Volume di imballaggio PL4	2,68464
Peso imballo PL1	6,575
Peso imballo PL2	30,3
Peso imballo PL4	676
Larghezza imballo PL1	63
Larghezza imballo PL2	112
Larghezza imballo PL4	1120

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com