


## GF JRG Sanipex MT curva con dado allentato 45° d63

**1158553**

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex MT curva con dado allentato 45°

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT curva con dado allentato 45° d63

1158553



### Product code

Item no EAN	7613263038760
Item no GF	351663936
Item no GTIN	07613263038760
Item no LVI	1749348
Item no RSK	1896691

### Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	230
Peso unitario dell'articolo	2,01
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	121
Lunghezza (l2)	119
z1	101
Z2	57

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066921
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	230
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00184
Peso imballo PL1	2,02
Larghezza imballo PL1	100

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)