

## GF JRG Sanipex MT gomito 45° FT d63

1158554



### Informazioni GF JRG Sanipex MT gomito 45° FT

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT gomito 45° FT d63

1158554



### Product code

Item no EAN	7613263038777
Item no GF	351663937
Item no GTIN	07613263038777
Item no RSK	1896697

### Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	170
Peso unitario dell'articolo	1,23
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	119
Lunghezza (l2)	50
z1	57
z2	27

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900066938
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	170
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00136
Peso imballo PL1	1,235
Larghezza imballo PL1	100

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)