

GF JRG Sanipex MT doppio raccordo 63 10bar

1158555

- Descrizione: per componenti JRG Sanipex MT
- Materiale: plastica
- Collegamento: raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex MT doppio raccordo

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT doppio raccordo 63 10bar

1158555



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263027351 |
| Item no GF | 351663940 |
| Item no GTIN | 07613263027351 |
| Item no LVI | 1749079 |
| Item no RSK | 1877343 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 96 |
| Lunghezza unità articolo | 187 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,61 |
| Larghezza unità articolo | 96 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|---------------------------|-------------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900647373 |
| GTIN imballaggio PL2 | 06414900134477 |
| Altezza imballo PL1 | 80 |
| Altezza imballo PL2 | 100 |
| Lunghezza imballo PL1 | 332 |
| Lunghezza imballo PL2 | 190 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL2 | 1 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0050464 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,0019 |
| Peso imballo PL1 | 0,6316 |
| Peso imballo PL2 | 0,716263260781906 |
| Larghezza imballo PL1 | 190 |

Larghezza imballo PL2

100

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com