


## GF JRG LegioStop insulation box 80

1158564



### Informazioni GF JRG LegioStop insulation box

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG LegioStop insulation box 80

1158564



### Measurements

Diametro_interno_di	210
Lunghezza (l1)	290

### Product code

Item no EAN	7613263111623
Item no GF	351680674
Item no GTIN	07613263111623

### Dimensioni

Altezza unità articolo	290
Lunghezza unità articolo	276
Peso unitario dell'articolo	0,316
Larghezza unità articolo	210
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900551380
GTIN imballaggio PL2	06414900551373
GTIN imballaggio PL4	06414900551397
Altezza imballo PL1	490
Altezza imballo PL2	1180
Altezza imballo PL4	2180
Lunghezza imballo PL1	380
Lunghezza imballo PL2	780
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	32
Quantità imballo PL4	64
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,048412
Volume di imballaggio PL2	0,9204
Volume di imballaggio PL4	2,0928
Peso imballo PL1	1,062
Peso imballo PL2	20,992
Peso imballo PL4	66,984
Larghezza imballo PL1	260
Larghezza imballo PL2	1000
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)