


## GF JRG Sanipex tubo in serpentine 16x2,2 50m

1158580



### Informazioni GF JRG Sanipex tubo in serpentine

#### Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex tubo in serpentine 16x2,2 50m

1158580



### Measurements

Diametro_interno_di	25
Spessore parete_s	2,2

### Product code

Item no EAN	7613263116161
Item no GF	355447333
Item no GTIN	07613263116161

### Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,158
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	m

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900083362
GTIN imballaggio PL4	06414900083379
Altezza imballo PL1	800
Altezza imballo PL4	944
Lunghezza imballo PL1	800
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	550
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,06912
Volume di imballaggio PL4	0,90624
Peso imballo PL1	8,868
Peso imballo PL4	111,9
Larghezza imballo PL1	108

Larghezza imballo PL4

800

## Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)