


**GF JRG sospensione per collettore FT 200mm FT****1158632****Informazioni GF JRG sospensione per collettore FT****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

**Application**

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

**Certification**

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG sospensione per collettore FT 200mm FT

1158632



### Measurements

Diametro_interno_di	27
Lunghezza (l1)	230
Lunghezza (l2)	21
Misura Z d2	M12

### Product code

Item no EAN	7613263026200
Item no GF	355552801
Item no GTIN	07613263026200
Item no LVI	2075183

### Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	250
Peso unitario dell'articolo	0,188
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900067201
Altezza imballo PL1	20
Lunghezza imballo PL1	250
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00045
Peso imballo PL1	0,19
Larghezza imballo PL1	90

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)