

GF JRG Sanipex tubo in serpentine 20x2,8 50m**1158635****Informazioni GF JRG Sanipex tubo in serpentine****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex tubo in serpentine 20x2,8 50m

1158635



Measurements

| | |
|---------------------|-----|
| Diametro_interno_di | 29 |
| Spessore parete_s | 2,8 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263116154 |
| Item no GF | 355553133 |
| Item no GTIN | 07613263116154 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 29 |
| Lunghezza unità articolo | 1000 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,239 |
| Larghezza unità articolo | 29 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900083386 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900083393 |
| Altezza imballo PL1 | 800 |
| Altezza imballo PL4 | 944 |
| Lunghezza imballo PL1 | 800 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 50 |
| Quantità imballo PL4 | 400 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Piece |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0896 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,90624 |
| Peso imballo PL1 | 13,021 |
| Peso imballo PL4 | 120,6 |
| Larghezza imballo PL1 | 140 |

Larghezza imballo PL4

800

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com