


GF JRG adattatore collettore FT 1" FT

1158646

- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura femmina, filettatura maschio
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Informazioni GF JRG adattatore collettore FT

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG adattatore collettore FT 1" FT

1158646



Product code

Item no EAN	7613263026071
Item no GF	355557901
Item no GTIN	07613263026071
Item no LVI	2075145
Item no RSK	1870388

Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	34
Peso unitario dell'articolo	0,14
Larghezza unità articolo	44
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900338523
GTIN imballaggio PL2	06414900338530
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	35
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000070875
Volume di imballaggio PL2	0,0036036
Peso imballo PL1	0,15
Peso imballo PL2	3,1
Larghezza imballo PL1	45

Larghezza imballo PL2

130

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com