


## GF JRG Sanipex set lavabo GIS d16

1158675



### Informazioni GF JRG Sanipex set lavabo GIS

#### Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex set lavabo GIS d16

1158675



### Measurements

Diametro_interno_di	16
Misura Z h1	111
Misura Z h2	98
Misura Z h3	71
z1	33

### Product code

Item no EAN	7613263090652
Item no GF	355566464
Item no GTIN	07613263090652

### Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	260
Peso unitario dell'articolo	1,365
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900067461
Altezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL1	260
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00312
Peso imballo PL1	1,465
Larghezza imballo PL1	120

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)