


## GF JRG LegioStop UP unità compatta isolata GIS pre-wall DN20

1158677



### Informazioni GF JRG LegioStop UP unità compatta isolata GIS pre-wall

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA

## GF JRG LegioStop UP unità compatta isolata GIS pre-wall DN20

1158677



### Product code

Item no EAN	7613263115218
Item no GF	355566490
Item no GTIN	07613263115218

### Dimensioni

Altezza unità articolo	130
Lunghezza unità articolo	450
Peso unitario dell'articolo	5,4
Larghezza unità articolo	248
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	350
Lunghezza (l2)	130
Lunghezza (l3)	100
Misura Z h1	130
Misura Z h2	110
Misura Z h3	97
z1	23
Z3	15

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115256
Altezza imballo PL1	130
Lunghezza imballo PL1	450
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,014508
Peso imballo PL1	5,6
Larghezza imballo PL1	248

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)