


GF JRG LegioStop UP unità compatta isolata GIS, Viega / Nussbaum DN20

1158678



Informazioni GF JRG LegioStop UP unità compatta isolata GIS, Viega / Nussbaum

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG LegioStop UP unità compatta isolata GIS, Viega / Nussbaum DN20

1158678



Product code

Item no EAN	7613263115232
Item no GF	355566491
Item no GTIN	07613263115232

Dimensioni

Altezza unità articolo	130
Lunghezza unità articolo	490
Peso unitario dell'articolo	5,7
Larghezza unità articolo	428
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	350
Lunghezza (l2)	130
Lunghezza (l3)	100
Misura Z h1	130
Misura Z h2	110
Misura Z h3	97
z1	23
Z3	15

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115317
Altezza imballo PL1	130
Lunghezza imballo PL1	490
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0272636
Peso imballo PL1	5,9

Larghezza imballo PL1

428

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com