


GF JRG cabinet splash water tight 2x8

1158751

- Descrizione: collegamento d20 - d26 e uscita d12 - d16, con telaio, porta e protezione contro gli spruzzi d'acqua nonché tappi in gomma montati in fabbrica nelle uscite, set di collegamento per scarico, staffe per collettore e istruzioni di installazione
- Materiale: alluminio e acciaio (bianco)
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Informazioni GF JRG cabinet splash water tight

Specifiche


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG cabinet splash water tight 2x8

1158751



Product code

Item no EAN	7613263108029
Item no GF	355617311
Item no GTIN	07613263108029
Item no LVI	1720902
Item no RSK	2054865

Dimensioni

Altezza unità articolo	155
Lunghezza unità articolo	555
Peso unitario dell'articolo	9,9
Larghezza unità articolo	590
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900083669
GTIN imballaggio PL4	06414900083676
Altezza imballo PL1	160
Altezza imballo PL4	600
Lunghezza imballo PL1	560
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	20
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,05376
Volume di imballaggio PL4	0,576
Peso imballo PL1	10,056
Peso imballo PL4	228,5
Larghezza imballo PL1	600

Larghezza imballo PL4

800

Measurements

Z Misura h

552

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com