


## GF JRG cabinet splash water tight 2x12

**1158752**

- Descrizione: collegamento d20 - d26 e uscita d12 - d16, con telaio, porta e protezione contro gli spruzzi d'acqua nonché tappi in gomma montati in fabbrica nelle uscite, set di collegamento per scarico, staffe per collettore e istruzioni di installazione
- Materiale: alluminio e acciaio (bianco)
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### Informazioni GF JRG cabinet splash water tight

#### Specifiche


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Application

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG cabinet splash water tight 2x12

1158752



### Product code

Item no EAN	7613263108036
Item no GF	355617312
Item no GTIN	07613263108036
Item no LVI	1720903
Item no RSK	2054864

### Dimensioni

Altezza unità articolo	155
Lunghezza unità articolo	840
Peso unitario dell'articolo	14,1
Larghezza unità articolo	590
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900083645
GTIN imballaggio PL4	06414900083652
Altezza imballo PL1	160
Altezza imballo PL4	600
Lunghezza imballo PL1	850
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	10
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0816
Volume di imballaggio PL4	0,576
Peso imballo PL1	14,279
Peso imballo PL4	164,5
Larghezza imballo PL1	600

Larghezza imballo PL4

800

## Measurements

Z Misura h

552

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)