


GF JRG Sanipex tappo 12 FT

1158771

**Informazioni GF JRG Sanipex tappo****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex tappo 12 FT

1158771



Product code

Item no EAN	7613263023698
Item no GF	355621001
Item no GTIN	07613263023698
Item no LVI	2075062
Item no RSK	1872426

Dimensioni

Altezza unità articolo	17
Lunghezza unità articolo	11.5
Peso unitario dell'articolo	0,014
Larghezza unità articolo	17
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900338684
GTIN imballaggio PL2	06414900338691
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	107
Lunghezza imballo PL1	25
Lunghezza imballo PL2	143
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00004375
Volume di imballaggio PL2	0,001943227
Peso imballo PL1	0,08
Peso imballo PL2	0,9
Larghezza imballo PL1	50

Larghezza imballo PL2

127

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com