


## GF JRG condotto 18/14.6 100M

1158774

- Descrizione: in bobine
- Materiale: polietilene (nero)
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### Informazioni GF JRG condotto

#### Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG condotto 18/14.6 100M

1158774



### Measurements

|                     |      |
|---------------------|------|
| Diametro_interno_di | 14,6 |
| Diametro esterno_do | 18   |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263023636  |
| Item no GF   | 355622701      |
| Item no GTIN | 07613263023636 |
| Item no RSK  | 2005323        |

### Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 18    |
| Lunghezza unità articolo    | 1000  |
| Peso unitario dell'articolo | 0,057 |
| Larghezza unità articolo    | 18    |
| Item_UOM                    | m     |

### Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1    | 06414900131209 |
| GTIN imballaggio PL2    | 06414900564465 |
| GTIN imballaggio PL4    | 06414900131216 |
| Altezza imballo PL1     | 550            |
| Altezza imballo PL2     | 700            |
| Altezza imballo PL4     | 1665           |
| Lunghezza imballo PL1   | 550            |
| Lunghezza imballo PL2   | 700            |
| Lunghezza imballo PL4   | 1500           |
| Quantità imballo PL1    | 100            |
| Quantità imballo PL2    | 100            |
| Quantità imballo PL4    | 2000           |
| Tipo di imballaggio PL1 | Coil           |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Tipo di imballaggio PL2   | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet     |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,099825   |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,1127     |
| Volume di imballaggio PL4 | 3,74625    |
| Peso imballo PL1          | 5,8        |
| Peso imballo PL2          | 6,77       |
| Peso imballo PL4          | 160,4      |
| Larghezza imballo PL1     | 330        |
| Larghezza imballo PL2     | 230        |
| Larghezza imballo PL4     | 1500       |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)