

**GF JRG Sanipex tubo in serpentine 12x1,7 50m****1158778****Informazioni GF JRG Sanipex tubo in serpentine****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

**Application**

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

**Certification**

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex tubo in serpentine 12x1,7 50m

1158778



### Measurements

Diametro_interno_di	18
Spessore parete_s	1,7

### Product code

Item no EAN	7613263116178
Item no GF	355622833
Item no GTIN	07613263116178
Sostituzione articolo 1	1161824

### Dimensioni

Altezza unità articolo	18
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,094
Larghezza unità articolo	18
Item_UOM	m

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900083348
GTIN imballaggio PL4	06414900083355
Altezza imballo PL1	800
Altezza imballo PL4	944
Lunghezza imballo PL1	790
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	750
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0474
Volume di imballaggio PL4	0,90624
Peso imballo PL1	5,367
Peso imballo PL4	95,5

Larghezza imballo PL1	75
-----------------------	----

Larghezza imballo PL4	800
-----------------------	-----

## Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)