


GF JRG Sanipex collettore, valvola di intercettazione LegioStop 3/4"**1158812****Informazioni GF JRG Sanipex collettore, valvola di intercettazione LegioStop****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex collettore, valvola di intercettazione LegioStop 3/4"

1158812



Product code

Item no EAN	7613263021618
Item no GF	355642101
Item no GTIN	07613263021618

Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	100
Peso unitario dell'articolo	0,44
Larghezza unità articolo	71
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	71
Lunghezza (l2)	34
Z Misura h	79
z1	23

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900338745
GTIN imballaggio PL2	06414900338752
Altezza imballo PL1	53
Altezza imballo PL2	250
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0003763
Volume di imballaggio PL2	0,0105875

Peso imballo PL1	0,442
Peso imballo PL2	8,95
Larghezza imballo PL1	71
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com