

GF JRG LegioStop valvola a Y con DN65

1158850

- Descrizione: privo di sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente ($\leq \text{DN}50$) con indicatore ottico di posizione, sede e stelo valvola in acciaio inox, senza collegamento di scarico
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica/metallo
- Connessione: filettatura femmina



Informazioni GF JRG LegioStop valvola a Y con

Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola a Y con DN65

1158850



Measurements

Filettatura cilindrica G2	2 1/2
Filettatura femmina Rp1	2 1/2
Filettatura femmina Rp3	1/4
Lunghezza (l1)	180
Lunghezza (l2)	132
Misura Z d	65
Z Measurement d4	120
Z Misura h	260
z1	22
Z2	98

Product code

Item no EAN	7613263034250
Item no GF	350818707
Item no GTIN	07613263034250

Dimensioni

Altezza unità articolo	120
Lunghezza unità articolo	311
Peso unitario dell'articolo	4,22
Larghezza unità articolo	305
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900068369
Altezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL1	550
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1

Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,028875
Peso imballo PL1	4,266
Larghezza imballo PL1	350

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com