


GF JRG LegioStop Y-type valve Mapress DN65

1158851

- Descrizione: senza sacche d'acqua e tetto esente da manutenzione, volantino sollevabile, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, metallo.
- Attacco: Mapress.



Informazioni GF JRG LegioStop Y-type valve Mapress

Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Y-type valve Mapress DN65

1158851



Measurements

Diametro_interno_di	76
Lunghezza (l1)	365
Lunghezza (l2)	39
Z Misura h	260
z1	92
Z2	168

Product code

Item no EAN	7613263095671
Item no GF	350818723
Item no GTIN	07613263095671

Dimensioni

Altezza unità articolo	307
Lunghezza unità articolo	404
Peso unitario dell'articolo	5,76
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900068376
Altezza imballo PL1	307
Lunghezza imballo PL1	404
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,01488336
Peso imballo PL1	5,765
Larghezza imballo PL1	120

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com