


GF JRG LegioStop valvola a Y Mapress DN65

1158852

- Descrizione: senza sacche d'acqua e senza manutenzione, volantino non ascendente (\leq DN50) con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Attacco: Mapress



Informazioni GF JRG LegioStop valvola Y con vite Mapress

Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 - DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola a Y Mapress DN65

1158852



Measurements

Diametro_interno_di	76,1
Lunghezza (l1)	365
Lunghezza (l2)	39
Z Misura h	260
z1	92
Z2	168

Product code

Item no EAN	7613263095695
Item no GF	350818724
Item no GTIN	07613263095695

Dimensioni

Altezza unità articolo	307
Lunghezza unità articolo	404
Peso unitario dell'articolo	5,775
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900068383
Altezza imballo PL1	307
Lunghezza imballo PL1	404
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,01488336
Peso imballo PL1	5,78
Larghezza imballo PL1	120

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com