

GF JRG LegioStop valvola a Y con DN80

1158854

- Descrizione: privo di sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente ($\leq \text{DN}50$) con indicatore ottico di posizione, sede e stelo valvola in acciaio inox, senza collegamento di scarico
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica/metallo
- Connessione: filettatura femmina



Informazioni GF JRG LegioStop valvola a Y con

Specifiche


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola a Y con DN80

1158854



Measurements

Filettatura cilindrica G2	3
Filettatura femmina Rp1	3
Filettatura femmina Rp3	1/4
Lunghezza (l1)	210
Lunghezza (l2)	127
Misura Z d	80
Z Measurement d4	120
Z Misura h	277
z1	27
Z2	117

Product code

Item no EAN	7613263034267
Item no GF	350818807
Item no GTIN	07613263034267

Dimensioni

Altezza unità articolo	120
Lunghezza unità articolo	337
Peso unitario dell'articolo	5,69
Larghezza unità articolo	330.5
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900068406
Altezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL1	550
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1

Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,028875
Peso imballo PL1	5,736
Larghezza imballo PL1	350

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com