


GF JRGUSIT NG valvola distribuzione LegioStop DN32-25

1158866

- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Connessione: stelo filettatura femmina, uscita filettatura maschio



Informazioni GF JRGUSIT NG valvola distribuzione LegioStop

Specifiche


- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG valvola distribuzione LegioStop DN32-25

1158866



Product code

Item no EAN	7613263040121
Item no GF	350835520
Item no GTIN	07613263040121

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	129
Peso unitario dell'articolo	1
Larghezza unità articolo	143
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	139
Lunghezza (l2)	42
Lunghezza (l3)	9
Misura Z h1	87
Misura Z h2	56
Misura Z h3	8
Z	89

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900068505
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	130
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,001131
Peso imballo PL1	1,01
Larghezza imballo PL1	145

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com