


## GF JRGUSIT NG valvola distribuzione LegioStop DN32-32

**1158867**

- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Connessione: stelo filettatura femmina, uscita filettatura maschio



### Informazioni GF JRGUSIT NG valvola distribuzione LegioStop

#### Specifiche

- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

#### Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

## GF JRGUSIT NG valvola distribuzione LegioStop DN32-32

1158867



### Product code

Item no EAN	7613263040114
Item no GF	350835620
Item no GTIN	07613263040114

### Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	128.5
Peso unitario dell'articolo	1,15
Larghezza unità articolo	146.5
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	139
Lunghezza (l2)	42
Lunghezza (l3)	9
Misura Z h1	91
Misura Z h2	56
Misura Z h3	9
Z	89

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900068512
Altezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL1	130
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,002548
Peso imballo PL1	1,155
Larghezza imballo PL1	140

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)