

GF JRG LegioStop valvola Y parte superiore DN20

1158892

- Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente (\leq DN50) con indicatore ottico di posizione, stelo della valvola in acciaio inossidabile
- Temperatura: max. 90 °C
- Materiale: bronzo, ottone, EPDM, plastica



Informazioni GF JRG LegioStop valvola Y parte superiore

Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop valvola Y parte superiore DN20

1158892



Product code

Item no EAN	7613263011114
Item no GF	350894100
Item no GTIN	07613263011114

Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	100
Peso unitario dell'articolo	0,24
Larghezza unità articolo	53
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900338820
GTIN imballaggio PL2	06414900338837
Altezza imballo PL1	55
Altezza imballo PL2	128
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0003025
Volume di imballaggio PL2	0,0054208
Peso imballo PL1	0,25
Peso imballo PL2	2,6
Larghezza imballo PL1	55
Larghezza imballo PL2	175

Measurements

Z Misura h

26

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com