

## GF JRG LegioStop valvola Y parte superiore DN32

**1158894**

- Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente ( $\leq$ DN50) con indicatore ottico di posizione, stelo della valvola in acciaio inossidabile
- Temperatura: max. 90 °C
- Materiale: bronzo, ottone, EPDM, plastica



### Informazioni GF JRG LegioStop valvola Y parte superiore

#### Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop valvola Y parte superiore DN32

1158894



### Product code

Item no EAN	7613263010940
Item no GF	350894300
Item no GTIN	07613263010940

### Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	126.4
Peso unitario dell'articolo	0,51
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900338868
GTIN imballaggio PL2	06414900338875
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL2	178
Lunghezza imballo PL1	126.4
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00061936
Volume di imballaggio PL2	0,0075383
Peso imballo PL1	0,512
Peso imballo PL2	5,225
Larghezza imballo PL1	70
Larghezza imballo PL2	175

### Measurements

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)