Scheda tecnica



GF JRG LegioStop valvola Y parte superiore DN32

1158894

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- privo di sacche d’acqua e con parte superiore esente da manutenzione, volantino non sollevabile (≤DN50) con indicatore ottico di posizione, stelo della valvola in acciaio inossidabile
- Temperatura: max. 90 °C
- ottone, EPDM, plastica



Informazioni GF JRG LegioStop valvola Y parte superiore

Specifiche

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Trinkwasser

GF JRG LegioStop valvola Y parte superiore DN32

1158894



Product code

Item no EAN	7613263010940
Item no GF	350894300
Item no GTIN	07613263010940

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	126.4
Peso unitario dell'articolo	0,51
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900338868
GTIN imballaggio PL2	06414900338875
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL2	178
Lunghezza imballo PL1	126.4
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00061936
Volume di imballaggio PL2	0,0075383
Peso imballo PL1	0,512
Peso imballo PL2	5,225
Larghezza imballo PL1	70

Larghezza imballo PL2	175

Measurements

Misura Z d2	G 1 1/4"
Z Measurement d4	70
Z Misura h	37

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+